






مدت اعتبار گواهینامه‌های مرکز یکساله می‌باشد.




لیست مشتریان دارای گواهی تأییدیه محصول

اسم شرکت	علامت تجاری	محصول	مارک تجاری	مدل/نسخه	تاریخ صدور / تمدید گواهی	تاریخ انقضاء گواهی	استانداردهای مربوطه	شماره تماس	آدرس وب سایت
داده ورزی فرادیس البرز	FARADIS ALBORZ	ماژول Anti Skimming		۷۲,۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	CISPR ۲۴ (IEC ۶۱۰۰۰-۴-۳, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۴, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۶, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۸), CISPR ۲۲ (Conducted & Radiated emission), استاندارد ملی ۱-۵۲۳۳	۸۵۹۱۰	www.faradis.net
سیمآوا	سیمآوا	سرور (NETWORK APPLIANCE)		SNA-۵۱۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	INSO ۷۲۶۱ (INSO ۷۲۶۰-۴-۲, ISIRI ۷۲۶۰-۴-۳, INSO ۷۲۶۰-۴-۴, INSO ۷۲۶۰-۴-۵, INSO ۷۲۶۰-۴-۶, استاندارد ملی ۱-۵۲۳۳ و IEC ۶۱۰۰۰-۴-۸, ISIRI ۷۲۶۰-۴-۱۱), ISIRI ۷۲۶۰-۳-۲, IEC	۸۸۵۰۶۷۱۰	www.simava.com

		۶۱۰۰۰-۳-۳, ISIRI ۴۱۵۰							
www.espeero.com	۸۹۳۳۷	استاندارد ملی ۱- CISPR ۲۴ ،۵۲۳۳ (IEC ۶۱۰۰۰-۴-۲, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۳, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۸), CISPR ۲۲(Radiated emission),	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	V-R۰۰۰۴	logitech®	Conference Connect	Logitech	مروارید اسپیرو
www.espeero.com	۸۹۳۳۷	استاندارد ملی ۱- CISPR ۲۴ (IEC ،۵۲۳۳ ۶۱۰۰۰-۴-۲, IEC ۶۱۰۰۰- ۴-۳, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۸), CISPR ۲۲(Radiated emission)	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	R-R۰۰۱۱	logitech®	SPOTLIGHT PRESENTATION REMOTE	Logitech	مروارید اسپیرو
www.espeero.com	۸۹۳۳۷	استاندارد ملی ۱- CISPR ۲۴ (IEC ،۵۲۳۳ ۶۱۰۰۰-۴-۲, IEC ۶۱۰۰۰- ۴-۳, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۸), CISPR ۲۲(Radiated emission), ETSI EN ۳۰۱ ۴۸۹-۱ & ۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	R۴۰۰	logitech®	Wireless Presenter	Logitech	مروارید اسپیرو
www.espeero.com	۸۹۳۳۷	استاندارد ملی ۱- CISPR ۲۴ (IEC ،۵۲۳۳ ۶۱۰۰۰-۴-۲, IEC ۶۱۰۰۰- ۴-۳, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۸), CISPR ۲۲(Radiated emission),	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	V-U ۰۰۲۹	logitech®	دوربین ویدئو کنفرانس همراه آداپتور	Logitech	مروارید اسپیرو

<p>www. espeero.com</p>	<p>۸۹۳۳۷</p>	<p>استاندارد ملی ۱- IEC CISPR ۲۴ (IEC ۵۲۳۳, IEC ۶۱۰۰۰-۲، IEC ۶۱۰۰۰-۳، IEC ۶۱۰۰۰-۴، IEC ۶۱۰۰۰-۴-۳، IEC ۶۱۰۰۰-۴-۸)، CISPR ۲۲ (Radiated emission),</p>	<p>۱۳۹۸/۰۲/۱۵</p>	<p>۱۳۹۷/۰۲/۱۵</p>	<p>(موشواره: performance MX و صفحه کلید: K۸۰۰ (مدل درج شده بر روی جعبه مشترک آن‌ها)) ((MX۸۰۰ PERFORMANCE)) (موشواره: M۲۷۰ و صفحه کلید: K۳۴۰ (مدل درج شده بر روی جعبه مشترک آن‌ها)) ((COMFORT)) (موشواره: M۱۸۰ و صفحه کلید: K۲۷۰ (مدل درج شده بر روی جعبه مشترک آن‌ها)) ((MK۲۷۰)) (موشواره: M-U۰۰۲۶ و صفحه کلید: K۱۲۰ (مدل درج شده بر روی جعبه مشترک آن‌ها)) ((MK۱۲۰)) (موشواره: M۱۷۰ و صفحه کلید: Y-R۰۰۳۶ (مدل درج شده بر روی جعبه مشترک آن‌ها)) ((MK۲۳۰)) (موشواره: M۷۰۰ و صفحه کلید: MK۷۱۰ (Y-R۰۰۵۹) (مدل درج شده بر روی جعبه مشترک آن‌ها)) ((MK۷۱۰)) (موشواره: M۳۱۰ و صفحه کلید: K۰۲۰ (مدل درج شده بر روی جعبه مشترک آن‌ها)) MK۰۲۰ ((ADVANCED)) (موشواره: M۲۱۰ و صفحه کلید: Y-R۰۰۰۹ (مدل درج شده بر روی جعبه مشترک آن‌ها)) ((MK۳۲۰)) (موشواره: M۱۵۰ و صفحه کلید: K۲۲۰ (مدل درج شده بر روی جعبه مشترک آن‌ها)) ((MK۲۲۰))</p>		<p>صفحه کلید و موشواره</p>	<p>Logitech</p>	<p>مروارید اسپیرو</p>
-----------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

<p>www. espeero.com</p>	<p>۸۹۳۳۷</p>	<p>استاندارد ملی ۱- CISPR ۵۲۳۳ ۲۴ (IEC ۶۱۰۰۰-۴-۲, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۳, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۸), CISPR ۲۲(Radiated (emission),</p>	<p>۱۳۹۸/۰۲/۱۵</p>	<p>۱۳۹۷/۰۲/۱۵</p>	<p>K۴۰۰+، K۳۸۰ ، K۸۳۰ ، K۱۲۰ ، G۹۱۰ ، G۲۱۳ ، K۷۸۰ (Y-R۰۰۶۱) ، K۲۸۰ e ، Y-U۷۹۰ ، PRO(Y-U۰۰۳۱) ، K۲۳۰ (Y-R۰۰۲۲) ، K۴۸۰ (Y-R۰۰۴۹)</p>		<p>صفحه کلید</p>	<p>Logitech</p>	<p>مروارید اسپیرو</p>
<p>www. espeero.com</p>	<p>۸۹۳۳۷</p>	<p>استاندارد ملی ۱- CISPR ۵۲۳۳ ۲۴ (IEC ۶۱۰۰۰- ۴-۲، IEC ۶۱۰۰۰- ۴-۳، IEC ۶۱۰۰۰- ۴-۸)، CISPR ۲۲(Radiated emission)</p>	<p>۱۳۹۸/۰۲/۱۵</p>	<p>۱۳۹۷/۰۲/۱۵</p>	<p>،M۱۷۱ ،M۷۰۵ ،M۵۶۰ ،M۵۲۵ ،M۲۳۵ ،M۲۸۰ ،M۳۳۰ ،M۱۰۵ ،M۲۲۰ ،M۵۳۵ ،M۱۸۷ ،M۳۲۵ ،M۱۸۵ ،M۱۰۰ M۹۰(N- ،M۱۷۰ MX ،U۰۰۲۶) Anywhere ۲S (M- ،M۲۳۸ ،R۰۰۶۷) ،G۵۰۲ ،M-U۰۰۰۷ ،G۳۰۰s ،M-U۰۰۵۰ ،M-R۰۰۴۸(G۶۰۲) M- ،G۴۰۲ ،G۴۰۳ R۰۰۵۷(MX MX ،Anywhere ۲) Master S۲(M- M۵۷۰ (T- ،R۰۰۶۶) R۰۰۰۱)</p>		<p>موشواره</p>	<p>Logitech</p>	<p>مروارید اسپیرو</p>

<p>www.espeero.com</p>	<p>۸۹۳۳۷</p>	<p>استاندارد ملی ۱- CISPR ۵۲۳۳ ۲۴ (IEC ۶۱۰۰۰-۴- ۲, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۳, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۸), CISPR ۲۲ (Radiated emission</p>	<p>۱۳۹۸/۰۲/۱۵</p>	<p>۱۳۹۷/۰۲/۱۵</p>	<p>مدل های وب کم : ۷-U۰۰۲۳ (مدل درج شده بر روی جعبه ۷-U۰۰۲۸, C۵۲۵ (مدل درج شده بر روی جعبه C۹۲۰, ۷- ۷-U۰۰۱۵, U۰۰۲۷ (مدل درج شده بر روی جعبه C۳۱۰, ۷- U۰۰۳۰-O, ۷-U۰۰۳۱, ۷-U۰۰۱۸, ۷-U۰۰۲۶, مدل های Group Conference Camera ۷-۰۷-U۰۰۳۶ : U۰۰۳۵</p>		<p>وب کم و Group Conference Camera</p>	<p>Logitech</p>	<p>مروارید اسپیرو</p>
<p>www.faradis.net</p>	<p>۸۵۹۱۰</p>	<p>CISPR ۲۴ (IEC ۶۱۰۰۰-۴- ۲, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۳, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۴, IEC ۶۱۰۰۰- ۴-۵, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۶, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۸, IEC ۶۱۰۰۰- ۴-۱۱), IEC ۶۱۰۰۰-۳-۲, IEC ۶۱۰۰۰-۳-۳, CISPR ۲۲, IEC ۶۰۹۵-۱</p>	<p>۱۳۹۸/۰۳/۲۲</p>	<p>۱۳۹۷/۰۳/۲۲</p>	<p>FARADIS ۲۱-B</p>		<p>ATM</p>	<p>FARADIS ALBORZ Co</p>	<p>داده ورزی فرادیس البرز</p>
<p>www.faradis.net</p>	<p>۸۵۹۱۰</p>	<p>EC ۶۱۰۰۰-۴-۲, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۳, CISPR ۲۲ (Radiated emission), IEC</p>	<p>۱۳۹۸/۰۵/۲۹</p>	<p>۱۳۹۷/۰۵/۲۹</p>	<p>RV۰۰</p>		<p>Laser Presentation Remote</p>	<p>Logitech</p>	<p>مروارید اسپیرو</p>

		۶۰۸۲۵-۱(ETSI EN ۳۰۱ ۴۸۹-۱ & ۱۷, و استاندارد ملی ۱-۵۲۳۳)							
www.faradis.net	۸۵۹۱۰	INSO ۷۲۶۱ (INSO ۷۲۶۰-۴-۲, INSO ۷۲۶۰-۴-۳ < IEC ۶۱۰۰۰-۴-۳), ISIRI ۴۱۵۰ (Radiated emission) و استاندارد ملی ۱-۵۲۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	Y-U۰۰۳۲ (بر روی کارتن بسته بندی نمونه مدل G۴۱۳ CARBON درج شده است)	logitech®	صفحه کلید	Logitech	مرورید اسپيرو
www.faradis.net	۸۵۹۱۰	IEC ۶۱۰۰۰-۴-۲, IEC ۶۱۰۰۰-۴-۳, CISPR ۲۲(Radiated emission)(ETSI EN ۳۰۱ ۴۸۹-۱ & ۱۷, و استاندارد ملی ۱-۵۲۳۳)	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	M۷۲۰	logitech®	موشواره	Logitech	مرورید اسپيرو

گواهی سطح بلوغ امنیتی محصول

به شرکت داده ورزی فرادیس البرز
به نشانی تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۰ میدان ونک - خیابان خلیزخانه - شماره ۴۰
برای مازول Anti Skimming



نسخه نرم افزار: V2.0

مجوز استفاده از نشان کیفیت بر اساس سیستم گواهی محصول

مطابق با الزامات استاندارد EAST (European ATM Society Test) و PCI PTS ATM Security Guidelines به صورت اولی برپندار از سوی بانک ملی ایران (تایید)
برسد لطفاً محصول با الزامات استاندارد ۹۹۴۴

سطح تضمین:

تاریخ صدور: ۱۳۹۱-۰۴-۰۳

تاریخ انقضاء: ۱۳۹۱-۰۴-۰۳

این تأییدیه بدون الصاق نشان کیفیت مرکز تحقیقات صنایع فناوری مابینک، بر روی تمام کالاهای مورد قرارداد فاقد اعتبار است.

مرکز تحقیقات صنایع فناوری مابینک

مدیر عامل: سیدرضا حسینی



این نشان کیفیت تنها با رنگ نقره‌ای اعتبار دارد و در صورت اسکن و پرینت رنگی به صورت رنگارنگ نشان داده می‌شود که از برجه اعتبار سابق است.
گواهی صادر شده در زمان انقضاء یا ابطال باید به نهاد صدور گواهی مودت عرضه شود.

شماره:

مرکز تحقیقات امنیتی

گواهی سطح بلوغ امنیتی محصول

نام محصول: Anti Skimming	نسخه/مدل: V2.0	علامت اجباری: فرانسس سرو
رتبه:	حوزه ارزیابی:	وضعیت محصول:
۱	قراردات مربوط به دستگاه های Anti Skimming(EAST)	AAAAZ
۲	قراردات مرتبط با استاندارد PCI PTS و ATM Security Guidelines	7\100

جهت کسب اطلاعات بیشتر به گزارش گواهی پیوسته این گواهی رجوع نمایید.
گزارش گواهی شامل ۱۴ صفحه و اندام نتایج تصویر به مهر برجسته مرکز می باشد.

گواهی تأییدیه محصول

به شرکت مروارید اسپرو

به نشانی: تهران، بلوار فرهنگ خیابان ناک، شماره ۶۹

برای محصول دوربین ویدئو کنفرانس همراه لمباتور

logitech

نسخه/محل: V-U 0029

مجوز استفاده از نشان کیفیت براساس سیستم گواهی محصول

(مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران ۵۲۴۴-۱، ISIRI 53 (Subsequent revision) (ISIRI 41300-4-1), ISIRI 53 (Subsequent revision) (ISIRI 41300-4-2), ISIRI 53 (Subsequent revision) (ISIRI 41300-4-3))

تاریخ صدور: ۱۳۹۷-۰۱-۱۵

تاریخ انقضا: ۱۳۹۷-۰۱-۱۵

این تأییدیه بدون الحاق نشان کیفیت مرکز تحقیقات صنایع الکترونیک بر روی تمام کالاها می‌تواند فاقد اعتبار است.

مرکز تحقیقات صنایع الکترونیک

مدیر عامل - دکتر سعید



این نشان کیفیت تنها با رنگ قرمز اعتبار دارد و در صورت استنکاف و بی‌دقتی به صورت رنگ‌های دیگر درج شده است. در صورت مشاهده هرگونه تغییر در رنگ نشان کیفیت، خواهی ملاحظه نمود که در زمان گذشته با تعادل پایه به نهاد صدور گواهی موافقت نموده است.

ICT03-01

برترتالی

شماره: ۹۷-۳-۱۹۴۱

گواهی تأییدیه محصول

به شرکت داده ورزی فرادیس البرز

به نشانی: تهران - خیابان ولیعصر - پلازا میدان ونک - خیابان خلیلزاده - شماره ۲۰

برای محصول ATM



نسخه / مدل : FARADIS 210B

(مطابق با الزامات استانداردهای IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, CISPR 22, IEC 60950-1)

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

تاریخ انقضاء: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲



این نشان کیفیت تنها با رنگ نقره‌ای اعتبار دارد و در صورت اسکن و پرینت رنگی به صورت رنگارنگ نشان داده می‌شود که از درجه اعتبار ساقط است.
گواهی صادر شده در زمان انقضاء یا ابطال باید به نهاد صدور گواهی عودت داده شود.

PCF03-03

www.rcii.ir

بسته‌مالی

شماره: ۹۷-۲۷۴۰-م

گواهی تأییدیه محصول

به شرکت مروارید اسپيرو

به نشانی: تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناوک، شماره ۱۷

برای محصول موشواره

logitech®

مدل های : M720

مجوز استفاده از **نشان کیفیت** براساس سیستم گواهی محصول

(مطلق با الزامات استانداردهای ETSI EN 301 489-1 & 17, (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, CISPR 22(Radiated emission)

و استاندارد ملی ۱-۵۲۳۳)

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

تاریخ انقضاء: ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

این تأییدیه بدون الصاق **نشان کیفیت** مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بر روی تمام کالاهای مورد قرارداد فاقد **اعتبار** است.

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

مدیر عامل: **ویدا سینا**

این نشان کیفیت تنها با رنگ نقره‌ای اعتبار دارد و در صورت اسکن و پرینت رنگی به صورت رنگارنگ نشان داده می‌شود که از درجه اعتبار ساقط است.
گواهی صادر شده در زمان انقضاء یا ابطال باید به نهاد صدور گواهی عودت داده شود.

PCF03-03

www.rcii.ir

بسمتالی

شماره: ۹۷-م-۲۷۴۱

گواهی تأییدیه محصول

به شرکت مروارید اسپيرو

به نشانی: تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناوک، شماره ۱۷

برای محصول Laser Presentation Remote

logitech®

نسخه / مدل : R700

مجوز استفاده از نشان کیفیت براساس سیستم گواهی محصول

(مطابق با الزامات استانداردهای IEC 60825-1, CISPR 22(Radiated emission), IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3 & 17, EN 301 489-1)
و استاندارد ملی ۱-۵۲۳۳

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

تاریخ انقضاء: ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

این تأییدیه بدون الصاق نشان کیفیت مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بر روی تمام کالاهای مورد قرارداد فاقد اعتبار است.

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

مدیر عامل - ویدا سننا

این نشان کیفیت تنها با رنگ نقره‌ای اعتبار دارد و در صورت اسکن و پرینت رنگی به صورت رنگارنگ نشان داده می‌شود که از درجه اعتبار ساقط است.
گواهی صادر شده در زمان انقضاء یا ابطال باید به نهاد صدور گواهی عودت داده شود.

PCF03-03

www.rcii.ir

بسمتعالی

شماره: ۲۷۴۲ - م - ۹۷

گواهی تأییدیه محصول

به شرکت مروارید اسپرو

به نشانی: تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناوک، شماره ۱۷

برای محصول صفحه کلید

logitech®

مدل های: Y-U0032 (بر روی کارتن بسته بندی نمونه مدل G413 CARBON درج شده است)

مجوز استفاده از **نشان کیفیت** براساس سیستم گواهی محصول

(مطابق با الزامات استانداردهای (Radiated emission) ISIRI 4150، IEC 61000-4-3 < INSO 7260-4-2، INSO 7261 و INSO 7261)
استاندارد ملی ۵۲۳۳-۱

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

تاریخ انقضاء: ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

این تأییدیه بدون الصاق **نشان کیفیت** مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بر روی تمام کالاهای مورد قرارداد فاقد اعتبار است.

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

مدیر عامل - ویستا سینا

این نشان کیفیت تنها با رنگ قرمزی اعتبار دارد و در صورت اسکن و پرینت رنگی به صورت رنگارنگ نشان داده می شود که از درجه اعتبار ساقط است.
گواهی صادر شده در زمان انقضاء یا ابطال باید به نهاد صدور گواهی عودت داده شود.

PCF03-03

www.rcii.ir